

Frezy trzpieniowe i szczotki stalowe




Szczotki ręczne

- Drut stalowy do usuwania rdzy i wygładzania niskociągłych i niestopowych stali.

- Drut ze stali nierdzewnej do szczotkowania i wygładzania stali chromowo-niklowych, w tym stali nierdzewnej.

- Drut mosiężny do szczotkowania i wygładzania mosiądzu, miedzi i brązu.



Szczotki stalowe

Szczotki ręczne

Szczotki ręczne (HCB)

SZCZOTKA RĘCZNA DREWNIANA - DRUT PROSTY ZE STALI NORMALNEJ (NOSSW)

Kształt	L1	L2	L	Drut Ø	RZĘDY	Drut	Ilość szt./opak.	Nr produktu	Kod EAN 13
HCB	290	140	25	0,30	1R	NOSSW	12	07660739476	3157629175255
HCB	290	140	25	0,30	2R	NOSSW	12	07660739477	3157629175262
HCB	290	140	25	0,30	3R	NOSSW	12	07660739478	3157629175279
HCB	290	140	25	0,30	4R	NOSSW	12	07660739479	3157629175286
HCB	290	140	25	0,30	5R	NOSSW	12	07660739480	3157629175293
HCB	290	140	25	0,30	6R	NOSSW	12	07660739481	3157629175309

SZCZOTKA RĘCZNA DREWNIANA - DRUT PROSTY ZE STALI NIERDZEWNEJ (STSSW)

Kształt	L1	L2	L	Drut Ø	RZĘDY	Drut	Ilość szt./opak.	Nr produktu	Kod EAN 13
HCB	290	140	25	0,30	2R	STSSW	12	07660739485	3157629175354
HCB	290	140	25	0,30	3R	STSSW	12	07660739486	3157629175361
HCB	290	140	25	0,30	4R	STSSW	12	07660739487	3157629175378
HCB	290	140	25	0,30	5R	STSSW	12	07660739488	3157629175385

SZCZOTKA RĘCZNA DREWNIANA - DRUT KARBOWANY ZE STALI NIERDZEWNEJ (STSCW)

Kształt	L1	L2	L	Drut Ø	RZĘDY	Drut	Ilość szt./opak.	Nr produktu	Kod EAN 13
HCB	290	140	25	0,30	2R	STSCW	12	07660739489	3157629175392
HCB	290	140	25	0,30	3R	STSCW	12	07660739490	3157629175408
HCB	290	140	25	0,30	4R	STSCW	12	07660739491	3157629175415
HCB	290	140	25	0,30	5R	STSCW	12	07660739492	3157629175422

SZCZOTKA RĘCZNA DREWNIANA - DRUT MOSIĘŻNY KARBOWANY (BRACW)

Kształt	L1	L2	L	Drut Ø	RZĘDY	Drut	Ilość szt./opak.	Nr produktu	Kod EAN 13
HCB	290	140	25	0,30	2R	BRACW	12	07660739494	3157629175439
HCB	290	140	25	0,30	3R	BRACW	12	07660739495	3157629175446
HCB	290	140	25	0,30	4R	BRACW	12	07660739496	3157629175453
HCB	290	140	25	0,30	5R	BRACW	12	07660739497*	3157629175477
HCB	290	140	25	0,30	6R	BRACW	12	07660739498	3157629175484

Wyjaśnienie skrótów: L1 = Łączna długość, L2 = Długość robocza, L = Długość drutu



Szczotki ręczne uniwersalne

SZCZOTKA RĘCZNA PLASTIKOWA - DRUT ZE STALI NORMALNEJ KARBOWANY (NOSCW)

Kształt	L1	L2	L	Drut Ø	Drut	Ilość szt./opak.	Nr produktu	Kod EAN 13
HCB	265	140	25	0,30	NOSCW	6	07660739482	3157629175316

SZCZOTKA RĘCZNA PLASTIKOWA - DRUT KARBOWANY ZE STALI NIERDZEWNEJ (STSCW)

Kształt	L1	L2	L	Drut Ø	Drut	Ilość szt./opak.	Nr produktu	Kod EAN 13
HCB	265	140	25	0,30	STSCW	6	07660739483	3157629175323

SZCZOTKA RĘCZNA PLASTIKOWA - DRUT MOSIĘŻNY KARBOWANY (BRACW)

Kształt	L1	L2	L	Drut Ø	Drut	Ilość szt./opak.	Nr produktu	Kod EAN 13
HCB	265	140	25	0,30	BRACW	6	07660739484	3157629175347

Szczotki ręczne uniwersalne
Szczotki ręczne uniwersalne szczególnie dobrze sprawdzają się docierając do trudno dostępnych miejsc.

Szczotki ręczne specjalne


SZCZOTKI DO ŚWIEC ZAPŁONOWYCH

Kształt	L1	L2	L	Drut Ø	RZĘDY	Drut	Ilość szt./opak.	Nr produktu	Kod EAN 13
SPB	200	18	45	0,20	3x6R	BRACW	24	07660739217	3157629173596
SPB	195	26	50	0,20	5x8R	BRACW	24	07660739218	3157629173602

SZCZOTKI PILNIKOWE

Kształt	L1	L2	L	Drut	Ilość szt./opak.	Nr produktu	Kod EAN 13
SPB	235	25	100	NOSSW	24	07660739224*	3157629173619
SPB	235	40	115	NOSSW	24	07660739225	3157629173626

* na zamówienie



Wyjaśnienie skrótów: L1 = łączna długość, L2 = Długość robocza, L = Długość drutu

Frezy trzpieniowe i szczotki stalowe



Szczotka do armatury

Szczotki specjalne do szybkiego i skutecznego czyszczenia i usuwania warstw tlenków w rurkach i armaturze lutowanej z miedzi lub mosiądzu.


- Szczotki czyszczące wewnętrzne do armatury.
- Szczotki czyszczące zewnętrzne do armatury.



Szczotki do rurek

Z trzpieniem 6mm lub połączeniem śrubowym (M6, 1/2).

Do agresywnego czyszczenia wewnętrznego. Specjalnie zaprojektowana do czyszczenia rurek bojlerów, do usuwania rdzy i kamienia.



Szczotki stalowe

Szczotki ręczne

Szczotki ręczne specjalne (cd.)

SZCZOTKA WEWNĘTRZNA DO ARMATURY

Kształt	D	L	L1	Drut Ø	Drut	Ilość szt./opak.	Nr produktu	Kod EAN 13
SPB	13	25	160	0,20	NOSCW	12	07660739234*	3157629173633
SPB	16	25	160	0,20	NOSCW	12	07660739235	3157629173657
SPB	23	32	160	0,20	NOSCW	12	07660739237	3157629173664

SZCZOTKA ZEWNĘTRZNA DO ARMATURY

Kształt	D	Drut Ø	Ilość szt./opak.	Nr produktu	Kod EAN 13
SPB	12	0,30	12	07660739240*	3157629173671
SPB	15	0,30	12	07660739241*	3157629173688
SPB	22	0,30	12	07660739242*	3157629173695

* na zamówienie

Szczotki do rurek

SZCZOTKI DO RUREK NA TRZPIENIU 6MM

Kształt	D	L	L1	Trzpień	Drut Ø	Drut	Ilość szt./opak.	Nr produktu	Kod EAN 13
TUB	16	80	115	6	0,20	NOSCW	10	07660739419*	3157629174753
TUB	18	80	115	6	0,20	NOSCW	10	07660739420*	3157629174777
TUB	25	80	115	6	0,20	NOSCW	10	07660739422*	3157629174784

* na zamówienie

SZCZOTKI DO RUREK NA TRZPIENIU Z GWINTEM M6

Kształt	D	L	L1	W/w	Drut Ø	Drut	Ilość szt./opak.	Nr produktu	Kod EAN 13
TUB	10	80	115	M6	0,20	NOSCW	10	07660739424	3157629174791
TUB	12	80	115	M6	0,20	NOSCW	10	07660739425*	3157629174807
TUB	16	80	115	M6	0,20	NOSCW	10	07660739426	3157629174814
TUB	20	80	115	M6	0,20	NOSCW	10	07660739440	3157629174951
DOU	1000						1	07660739474*	3157629188163

* na zamówienie

Wyjaśnienie skrótów: D = Średnica, L = Długość robocza, L1 = Łączna długość

Frezy trzpieniowe i szczotki stalowe



SZCZOTKI DO RUREK 1/2"

Kształt	D	L	L ₁	W/w	Drut Ø	Drut	Ilość szt./opak.	Nr produktu	Kod EAN 13
TUB	20	100	160	1/2"BSW	0,20	NOSCW	10	07660739428	3157629174821
TUB	25	100	160	1/2"BSW	0,20	NOSCW	5	07660739429	3157629174838
TUB	30	100	160	1/2"BSW	0,30	NOSCW	5	07660739430	3157629174845
TUB	32	100	160	1/2"BSW	0,30	NOSCW	5	07660739431	3157629174852
TUB	38	100	160	1/2"BSW	0,30	NOSCW	5	07660739432*	3157629174869
TUB	44	100	160	1/2"BSW	0,30	NOSCW	5	07660739433	3157629174876
TUB	50	100	160	1/2"BSW	0,40	NOSCW	5	07660739434	3157629174883
TUB	63	100	160	1/2"BSW	0,40	NOSCW	5	07660739435	3157629174906
TUB	69	100	160	1/2"BSW	0,40	NOSCW	5	07660739436*	3157629174913
TUB	75	100	160	1/2"BSW	0,40	NOSCW	5	07660739437*	3157629174937
TUB	82	100	160	1/2"BSW	0,40	NOSCW	5	07660739438*	3157629174944
DOU	1000						1	07660739475*	3157629188187

* na zamówienie


SZCZOTKI DO RUREK Z UCHWYTEM, DRUT ZE STALI NORMALNEJ, KARBOWANY

Kształt	D	L	L ₁		Drut Ø	Drut	Ilość szt./opak.	Nr produktu	Kod EAN 13
ACB	6	100	300	+ uchwyt	0,10	NOSCW	20	07660739442	3157629174968
ACB	8	100	300	+ uchwyt	0,10	NOSCW	20	07660739443	3157629174975
ACB	10	100	300	+ uchwyt	0,10	NOSCW	20	07660739449	3157629175002
ACB	12	100	300	+ uchwyt	0,10	NOSCW	20	07660739450	3157629175019
ACB	15	100	300	+ uchwyt	0,10	NOSCW	20	07660739451	3157629175026
ACB	18	100	300	+ uchwyt	0,10	NOSCW	20	07660739454	3157629175064
ACB	20	100	300	+ uchwyt	0,20	NOSCW	20	07660739452	3157629175033
ACB	25	100	300	+ uchwyt	0,20	NOSCW	20	07660739453	3157629175057

SZCZOTKI DO RUREK Z UCHWYTEM, DRUT ZE STALI NIERDZEWNEJ, KARBOWANY

Kształt	D	L	L ₁		Drut Ø	Drut	Ilość szt./opak.	Nr produktu	Kod EAN 13
ACB	12	100	300	+ uchwyt	0,10	STSCW	20	07660739446*	3157629174982
ACB	15	100	300	+ uchwyt	0,10	STSCW	20	07660739447*	3157629174999

* na zamówienie



Wyjaśnienie skrótów: D = Średnica, L = Długość robocza, L₁ = Łączna długość

Frezy trzpieniowe i szczotki stalowe




Szczotki do rurek

Z trzpieniem 6mm lub połączeniem śrubowym (M6, 1/2").

Do agresywnego czyszczenia wewnętrznego. Specjalnie zaprojektowana do czyszczenia rurek bojlerów, do usuwania rdzy i kamienia.

Szczotki do czyszczenia szczelin, drut mosiężny karbowany lub nylon. Czyszczenie, odpylanie, stępienie, usuwanie lakierów.

Idealna do czyszczenia zaworów, butli gazowych, rur i rurek.



Szczotki stalowe

Szczotki ręczne

Szczotki do rurek (cd.)

SZCZOTKI DO RUREK Z UCHWYTEM, DRUT Z MOSIĄDZU

Kształt	D	L	L1		Drut Ø	Drut	Ilość szt./opak.	Nr produktu	Kod EAN 13
ACB	6	100	300	+ uchwyt	0,10	BRACW	20	07660739455*	3157629175071
ACB	8	100	300	+ uchwyt	0,10	BRACW	20	07660739456*	3157629175088
ACB	10	100	300	+ uchwyt	0,10	BRACW	20	07660739457	3157629175095
ACB	12	100	300	+ uchwyt	0,10	BRACW	20	07660739458	3157629175101
ACB	15	100	300	+ uchwyt	0,10	BRACW	20	07660739459	3157629175118
ACB	18	100	300	+ uchwyt	0,10	BRACW	20	07660739462	3157629175149
ACB	20	100	300	+ uchwyt	0,15	BRACW	20	07660739460	3157629175125
ACB	25	100	300	+ uchwyt	0,15	BRACW	20	07660739461*	3157629175132

SZCZOTKI DO RUREK Z UCHWYTEM, DRUT NYLONOWY

Kształt	D	L	L1		Drut Ø	Drut	Ilość szt./opak.	Nr produktu	Kod EAN 13
ACB	6	100	300	+ uchwyt	0,20	NYLSW	20	07660739463	3157629175156
ACB	8	100	300	+ uchwyt	0,20	NYLSW	20	07660739464	3157629175163
ACB	10	100	300	+ uchwyt	0,20	NYLSW	20	07660739465	3157629175187
ACB	12	100	300	+ uchwyt	0,20	NYLSW	20	07660739466	3157629175194
ACB	15	100	300	+ uchwyt	0,20	NYLSW	20	07660739467	3157629175217
ACB	18	100	300	+ uchwyt	0,25	NYLSW	20	07660739470	3157629175248
ACB	20	100	300	+ uchwyt	0,25	NYLSW	20	07660739468	3157629175224
ACB	25	100	300	+ uchwyt	0,25	NYLSW	20	07660739469	3157629175231

Różne

DRUT STALOWY DO SZCZOTEK

Kształt	B	D	RZĘDY	L	Drut	Ilość szt./opak.	Nr produktu	Kod EAN 13
SPB	300	60	6x20	T75	NOSFW	1	07660739213	3157629173572

DRUT STALOWY DO SKROBAKA

Kształt	B	D	RZĘDY	L	Drut	Ilość szt./opak.	Nr produktu	Kod EAN 13
SPB	210	60	6x17	T30	NOSSW	1	07660739215	3157629173589

Frezy trzpieniowe i szczotki stalowe



Miotły
Miotły i skrobaki z drutem stalowym.

Wyjaśnienie skrótów: B = Szerokość, D = Głębokość, L = Długość drutu